

流量统计代码

安装指南

(免费版用户)



Web Analytics
Solution Service

People now demand interactive online websites and services appealing and successfully converting. It is an imperative of doing business, without you differentiate your company. Our Web Analytics Solution Service is characterized by our vision, which is with each new project.

2009.12.25

目录

1. 从哪里可以获取代码？
2. 我获取的是什么样的代码？
3. 如何安装代码？
4. 凡事总有个例外...
5. 怎样确定代码已经安装？
6. 还是不会安装？

1. 从哪里可以获取代码?

The screenshot shows the Wangfenxi website analytics dashboard. The main navigation bar includes '统计报表' (Reports), '我的网分析' (My Analysis), and '统计代码' (Tracking Code). A red box highlights the '统计代码' link in the main navigation. A secondary navigation bar contains '我的账户' (My Account), '我的信息' (My Information), and '费用' (Fees). A red box highlights the '统计代码' link within the '我的账户' dropdown menu. A text box explains: '方法1. 点击 我的账户 > 统计代码'. In the bottom-left corner, a '快捷菜单' (Quick Menu) contains icons for '我的报表' (My Reports), '流量' (Traffic), '搜索广告效果' (Search Ad Performance), '营销成果' (Marketing Results), '网页' (Pages), and '网站访客' (Website Visitors). A red box highlights the '统计代码' icon in this menu. A text box explains: '方法2. 登录后点击左下角快捷菜单内的统计代码'. The main content area features a '网站流量统计代码' (Website Traffic Tracking Code) section with instructions on how to use the code. Below this is a table titled '我的网站列表' (My Website List) with columns for ID, Website URL, and Tracking Version. The table contains one entry with a green status icon. Below the table, there is a section for '完整代码' (Full Code) with instructions to copy and paste the code into the website footer. A code snippet is visible:

```
<!-- Wangfenxi Version 2.0 START -->
<script type='text/javascript' language='javascript' charset='UTF-8'>
```

2. 我获取的是什么样的代码？

网分析提供给免费体验用户的代码是一段较长的完整代码

请您在“获取代码”页面中，把方框内的完整代码全部复制一下。

统计代码越长，就越能保证网站的流量数据精确性。

A. 完整代码

下载

用鼠标点击方框后，复制 (Ctrl + C) 并把代码粘贴 (Ctrl + V) 到您的网站底部文件内。

```
<!-- Wangfenxi Version 2.0 START -->
<script type='text/javascript' language='javascript' charset='UTF-8'>
if( typeof _GUL == "undefined"){
var _GUL = "ogs6.wangfenxi.com";
var _PR = location.protocol=="https://"?"https://"+_GUL+":443":"http://"+_GUL+":80";
document.writeln("<scr"+"ipt type='text/javascript' language='javascript' charset='UTF-8' src='"+_PR+"/?sid=AB2A
}
</script>
<!-- Wangfenxi Version 2.0 END -->
```

3. 如何安装代码？

3-1. 代码安装方法

3-2. 安装位置

3-3. 有公共调用文件的网站

3-4. 无公共调用文件的网站

3-1. 代码安装方法

A. 完整代码

下载

用鼠标点击方框后，复制 (Ctrl + C) 并把代码粘贴 (Ctrl + V) 到您的网站底部文件内。

```
<!-- Wangfenxi Version 2.0 START -->
<script type='text/javascript' language='javascript' charset='UTF-8'>
if( typeof _GUL == "undefined"){
var _GUL = "ogs6.wangfenxi.com";
var _PR = location.protocol=="https:"?"https://"+"_GUL+":443:"http://"+"_GUL+":80";
document.writeln("<scr"+"ipt type='text/javascript' language='javascript' charset='UTF-8' src='"+_PR+"/?sid=AB2A
}
</script>
<!-- Wangfenxi Version 2.0 END -->
```

方法一：如果您网站的管理后台，可以编辑网站的源代码，则可以
从网站管理后台直接将完整代码粘贴进网页文件中。

方法二：通过FTP软件连接您的网站服务器 (FTP软件：WS_FTP, CuteFTP, FileZilla等)，在网页文件中粘贴统计代码。

※ 每个网站的统计代码都是独一无二的，因此请您务必注意不要混用代码。

A网站的统计代码只能粘贴进A网站，不能放入B网站内。

3-2. 安装位置

– 基本安装方法：

可以安装在 网页文件源代码的<head>与</head> 或者 <body>与</body> 之间。

注意：如果安装在<head>与</head>之间，必须安装在meta标签的下方。

3-3. 有公共调用文件的网站

如公共调用的Header、Footer文件、include文件夹或js文件：

Header、Footer文件：您只要把统计代码粘贴Header文件或者Footer文件里面。

include文件夹：一般只要把代码放入底部文件（放置copyright等信息的文件）即可。

Js文件：为了在网页内显示动态内容，网站制作人员一般会使用各种脚本（Javascript）文件。

这些脚本文件（js，javascript上传文件的形式）会被单独保存在某一个文件夹内。如果贵网

站拥有这样的js文件，就可以把网分析的统计代码粘贴进文件中 <script language= ‘javascript’ >

和 </script> 之间的某个位置。

3-4. 如果贵网站没有公共调用的文件

如果贵网站没有公共调用的文件，

- 那么，您必须在**每一个**HTML页面的下端位置粘贴统计代码。
- 您必须在希望查看到浏览网页数和访客人次的所有页面粘贴统计代码。
- 只有粘贴了统计代码的网页才能被统计到相关的流量数据。

4. 凡事总有个例外...

4-1. frameset

4-1-1. frameset网页

4-1-2. frameset网页(与别的网址的网页相连接时)

4-2. 如果您设置了网站首页自动跳转

4-1-1. 如果您的网页是frameset形式

只要是出现内容以及发生内容变化的贵网站网页，都要粘贴入统计代码。

但是如果在菜单Frame或Blank(无意义的框架Frame)网页内也粘贴了统计代码的话，这一部分无意义的浏览网页数也会被统计到。

例] 首页是FrameSet网页的话，您就必须把统计代码粘贴进main/main.php 文件内。

```
1 <html>
2 <head>
3 <title> 促销商品 </title>
4 <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=euc-kr">
5 <link rel="stylesheet" href="/css.css" type="text/css">
6 </head>
7 <frameset rows="0,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
8   <frame src="/count/count.php?next_time=" name="topFrame" scrolling="NO" noresize>
9   <frame src="main/main.php?OU_REFFER=" name="mainFrame">
10 </frameset>
11 <noframes><body>
12 </body></noframes>
13 </html>
```

*) 在不含任何内容的网页（如/count/count.php或blank.php）内粘贴了统计代码的话，这一部分无意义的浏览网页数也会被统计到。

4-1-2. FrameSet与别的网址的网页相连接时

贵网站如果有FrameSet的话，就要在frame网页内容粘贴统计代码，但是在出现不同的链接地址(域名)时，就会因为referrer权限问题，而使我们的系统无法判断访客来源。相关数据也就会被归入“输入地址栏访问”内。

这个时候，您需要把统计代码粘贴在frameset网页的上方。只要把统计代码粘贴在<head>和</head>之间，就可以统计到访客来源的真实情况了。

例) 在FrameSet里, 与别的网址中的内容页面相连接的时候

URL : http://www.wangfenxi.com/index_test.htm

```
<html>
<head>
<title> 促销商品 ..... </title>
<META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=euc-kr">
<link rel="stylesheet" href="/css.css" type="text/css">
</head>
<frameset rows="0,*" frameborder="NO" border="0" framespacing="0">
  <frame src="/count/count.php?next_time=" name="topFrame" scrolling="NO" noresize>
  <frame src="http://contents.acecounter.com/main/main.php?OU_REFERER=" name="mainFrame">
</frameset>
<noframes><body>
</body></noframes>
</html>
```

上面的 HTML是www.wangfenxi.com/index_test.htm的文件。

在第二个frame src部分里, 域名contents.acecounter.com 的HTML是referrer。

类似这种在frame src里显示其他域名的内容时, 如果把统计代码粘贴在main/main.php 内的话, 就会因为referrer的权限问题产生错误, 从而造成无法判断访客来源的结果发生。这时候, 您就必须把统计代码张贴在frameset网页, 即index_test.htm文件<head>与</head>之间。

4-2. 如果您设置了网站首页自动跳转

网站首页(一般称为index页, 其后缀地址一般为index.html、index.php或default.asp等)中必须含有统计代码, 因为首页是判断访客来源的重要依据页面。

如果您设置了网站首页自动跳转, 为了查询到访客来源流量数据, 您必须在网页的上端或者中间的跳转页面(如果有的话)上粘贴统计代码。

当跳转页面的URL发生变化时，你必须把代码粘贴进网页内。

- 脚本 (Javascript) 方式

=> 代码安装位置

```
<script language=javascript>  
  location.href = "/main.php";  
</script>
```

- Meta标签方式

=> 代码安装位置

```
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=http://www.mydomain.com/main.php">
```

使用各种程序做自动跳转的方法

- PHP

```
?  
// Header Location 自动跳转代码 <PHP>  
Header<"Location: main/main.php">;  
?>
```

-JSP

```
<%  
// Header Location 自动跳转代码 <JSP>  
response.sendRedirect<"main/main.jsp">;  
<%>
```

-ASP

```
<%  
// Header Location 自动跳转代码 <ASP>  
Response.Redirect "main/main.asp";  
<%>
```

※ 如果您想查看到贵网站的广告效果，同时这些广告如果存在自动跳转时，请您在[我的设置]页面上输入广告的连接URL时，一定要输入最终跳转到的页面URL。

- 1) 在贵网站的首页页面空白部分点击鼠标右键，选择“查看源文件”，在显示的源文件中查找“wangfenxi”这一字符串，如果查找到了，说明您已成功粘贴了统计代码，如果没有，则说明您尚未成功粘贴统计代码。
- 2) 在粘贴统计代码后，请您确认一下网页是否存在错误。
如果发生错误，请您及时向我们的客服中心(400-650-1865)取得联系！
- 3) 请登录网分析后，查看报表内是否已经有数据产生。
*) 在粘贴统计代码后10~ 20分钟以内，您的网站流量数据应该就会被收集到，并显示在网分析的报表内了。



点击页面右上角的[[我的网分析](#) > [安装与设置服务](#)>[申请代码安装服务](#)]。

在申请页面填入并提交相关信息后，请您尽快完成安装费支付，我们的客服人员会及时与您取得联系。



我们坚信，网分析提供的流量统计服务能为您的网络发展事业助上一臂之力！



客服电话：400-650-1865

传真：010-59030044

电子邮件：support@wangfenxi.com